

Tiger Handseilwinde

Modell HW-2000, HW-2000-S

Zugkräfte:

HW-2000: 1000lb/450kg

HW-2000-S: 2000lb/900kg.

Konsolen-Handseilwinde
ohne Lastdruckbremse,
optional mit loop-drive*
für Deckenmontage.

Leichtgängiges
Schneckengetriebe.

HW-2000-S mit geteilter Seiltrommel.

* ohne Handhebel



- Hochwertige Konsolen-Handseilwinde ohne Lastdruckbremse, ideal für vielfältige Zugvorgänge. Achtung: Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
 - Tiger HW-2000: 1000lb/450kg Zugkraft
 - Tiger HW-2000-S: 2000lb/900kg Zugkraft
- Leichtgängiges Schneckengetriebe mit hohem Wirkungsgrad
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C
(Geräte für Temperaturbereiche von -60°C bis +80°C verfügbar)

Tiger HW Handseilwinden mit Konsolenbefestigung oder mit loop-drive für Deckenmontage sind die perfekten Seilwinden für vielfältige Zugvorgänge. Das leichtgängige Schneckengetriebe dieser Seilwinden reduziert den nötigen Bedienaufwand auf ein Minimum. Das Modell HW-2000-S ist mit einer geteilten Seitentrommel für mehrere Seilabgänge ausgestattet.

Diese Seilwinden sind nicht für Hebevorgänge geeignet. Informationen zu Seilwinden mit Lastdruckbremsen finden Sie im Prospekt der Tiger BHW Serie.

Jede HW Handseilwinde wird mit Konformitätserklärung und CE Kennzeichnung entsprechend der aktuellen Maschinenrichtlinie ausgeliefert.


Technische Daten

Modell	Zugkraft (lbs/kg)	Erforderliche Kurbelkraft (kg)	Getriebe- übersetzung	Trommel- Ø (mm)	Handkurbel- länge (mm)
HW-2000	1000/450	2,25	41:1	Ø48	190
HW-2000-S	2000/900	4,5	41:1	Ø48	190


Modell	Eigengewicht (kg)		Seil- Ø (mm)	Seilauf- nahme (m)	Geteilte Trommel
	Mit Handkurbel	Mit Drehstange			
HW-2000	5,5	–	Ø4,8	17,6	nein
HW-2000-S	5,7	–	Ø4,8	8,8	ja

Technische Zeichnungen

HW-2000 (mit Handhebel)



HW-2000-S (with loop - ohne Handhebel)



Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Aufgrund dessen können Abmessungen und technische Daten abweichen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Hebetechnik International GmbH
Hettlinger Straße 18
86637 Wertingen

Tel.: +49 8272 / 64221-0
central@hti-net.com

Webadressen:

hti-net.com

weitere Informationen zu unseren
Tiger Produkten unter
tiger.hti-net.com

