

Tiger Mini Hebelzüge

Modell

LH-0025 250 kg

LH-0050 500 kg

CB-0025 250 kg

Kleine Abmessungen.

Geringes Eigengewicht.

Für den professionellen Einsatz.



Tiger Mini Hebelzug Serie mit praktischer Gürteltasche

250kg Tragfähigkeit (Modell LH-0025),

500kg Tragfähigkeit (Modell LH-0050)

Leichtes und robustes Hub- und Zuggerät für das Heben, Ziehen und Spannen von Lasten

Hauptmerkmale

- Kompaktes und robustes Gehäuse aus Stahlblech schützt die innenliegenden Bauteile vor Umwelteinflüssen
- Bedienerfreundliche Einhand-Kettenfreischaltung: Die Lastkette lässt sich sehr leichtgängig und feinfühlig per Hand positionieren
- Bewährtes Bremssystem mit zwei Sperrklinken
- Gesenkgeschmiedete und wärmebehandelte Trag- und Lasthaken
- Jedes Hebezeug wird einzeln mit der 1,5-fachen Nennlast geprüft
- Standardhubhöhe von 1,5m, sie kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden
- Praktische Gürteltasche im Lieferumfang enthalten

250kg und 500kg Hebelzug mit Gürteltasche.
Im Lieferumfang enthalten



Tiger Mini Flaschenzug

250kg Tragfähigkeit (Modell CB-0025)

Klein, leicht und kompakt: Der Mini-Flaschenzug für das Heben und Ziehen von Lasten

Hauptmerkmale

- Lastdruckbremse reagiert bei sehr kleinen Lasten
- Doppelte Bremsabdeckung für den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen
- Gesenkgeschmiedete und wärmebehandelte Trag- und Lasthaken
- Lastketten von höchster Qualität mit Legierung und Kalibrierung
- Jedes Hebezeug wird einzeln mit der 1,5-fachen Nennlast geprüft
- Standardhubhöhe von 3,0m, die Länge von Last- und Handkette können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden



Modell LH-0025, LH-0050

Hebelzug mit 250kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0025)

Hebelzug mit 500kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0050)



Die Gürteltasche
ist im Lieferumfang
enthalten

Modell CB-0025


Flaschenzug mit 250kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0025)




Modell	Nenntragfähigkeit (t)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Abmessungen (mm)						
			A	B	C	D	E	F1	F2
LH-0025	0,25	30	60	168	245	85	66	22	31
LH-0050	0,50	30	89	169	280	113	70	24	38
CB-0025	0,25	17	64	40	240	36	60	22	31

Modell	Lastkette		Standard-Hubhöhe (m)	Eigen-gewicht (kg)	Gewicht pro m Mehrhub (kg)
	Durchmesser (mm)	Anzahl Stränge			
LH-0025	ø 4,0	1	1,5	2,0	0,3
LH-0050	ø 4,0	1	1,5	3,0	0,3
CB-0025	ø 4,0	1	3,0	3,8	0,5


Hebelzug mit 250kg
Tragfähigkeit
(Modell LH-0025)



Hebelzug mit 500kg
Tragfähigkeit
(Modell LH-0050)



Flaschenzug mit 250kg
Tragfähigkeit
(Modell CB-0025)



Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Aufgrund dessen können Abmessungen und technische Daten abweichen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Hebetechnik International GmbH
Hettlinger Straße 18
86637 Wertingen

Tel.: +49 8272 / 64221-0
central@hti-net.com

Webadressen:

hti-net.com

weitere Informationen zu unseren
Tiger Produkten unter
tiger.hti-net.com

